

Atem- & Gehörschutz Gesichtsschutz



Einwegmaske FFP1 3M

- schnelles Aufsetzen und optimale Passform durch flex. Nasenbügel
- gegen ungiftige Stäube & Aerosole auf Wasser- & Ölbasis
- Mit und ohne Klimaventil erhältlich
- VdGW: 4; nach DIN EN 149:2001 zertifiziert

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
62518710*	ohne Klima-Ventil	Universell	20 / 240	Lagerware
62518812*	mit Klima-Ventil	Universell	10 / 240	Lagerware
62519310*	ohne Klima-Ventil	Universell	10 / 80	Lagerware



Einwegmaske FFP2 3M

- schnelles Aufsetzen und optimale Passform durch flex. Nasenbügel
- gegen gesundheitsschädliche und krebserregende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis
- Mit und ohne Klimaventil erhältlich
- VdGW: 10; nach DIN EN 149:2001 zertifiziert
- VdGW: 4; nach DIN EN 149:2001

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
62518810*	ohne Klima-Ventil	Universell	20 / 240	Lagerware
62518822*	mit Klima-Ventil	Universell	10 / 240	Lagerware
62518825*	mit Klima-Ventil	Universell	5 / 50	Lagerware
62519322*	mit Klima-Ventil	Universell	10 / 120	Lagerware
62518322*	mit Klima-Ventil	Universell	10 / 80	Lagerware



Einwegmaske FFP3 3M

- schnelles Aufsetzen und optimale Passform durch flex. Nasenbügel
- gegen gesundheitsschädliche und krebserregende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe
- VdGW: 30; nach DIN EN 149:2001 zertifiziert

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
62519332*	mit Klima-Ventil	Universell	20 / 240	Lagerware
62518835*	mit Klima-Ventil	Universell	10 / 120	Lagerware



Einwegmaske Spezial 3M

- schnelles Aufsetzen und optimale Passform durch flex. Nasenbügel
- flammhemmende Außenfläche minimiert die Gefahr einer Verletzung durch Metallspritzer beim Schweißen
- 3M™ Cool Flow™ Ventil verhindert Wärmestau, Klasse FFP2
- VdGW: 10; nach DIN EN 149:2001 und A1:2009 zertifiziert

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
62519928*	mit Klima-Ventil	Universell	10 / 80	Lagerware



Einwegmaske FFP1 Moldex

- Rundumbefähigung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren, stabiler Halt und flex. Nasenbügel
- gegen ungiftige Stäube & Aerosole auf Wasser- & Ölbasis
- Mit und ohne Klimaventil erhältlich
- VdGW: 4; nach DIN EN 149:2001 und A1:2009 zertifiziert

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
625MOL2360*	ohne Klima-Ventil	M / L	20 / 240	Lagerware
625MOL2365*	mit Klima-Ventil	M / L	20 / 240	Lagerware



Einwegmaske FFP2 Moldex

- Rundumbefähigung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren, stabiler Halt und flex. Nasenbügel
- gegen gesundheitsschädliche und krebserregende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis
- Mit und ohne Klimaventil erhältlich
- VdGW: 10; nach DIN EN 149:2001 und A1:2009 zertifiziert

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
625MOL2405*	ohne Klima-Ventil	M / L	20 / 240	Lagerware
625MOL3305*	mit Klima-Ventil	M / L	5 / 60	Lagerware
625MOL3155*	mit Klima-Ventil	S / M	10 / 120	Lagerware
625MOL3105*	mit Klima-Ventil	M / L	10 / 120	Lagerware



Einwegmaske FFP3 Moldex

- Rundumbefähigung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren, stabiler Halt und flex. Nasenbügel
- gegen gesundheitsschädliche und krebserregende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe
- VdGW: 30; nach DIN EN 149:2001 und A1:2009 zertifiziert

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
625MOL2555*	mit Klima-Ventil	M / L	20 / 240	Lagerware
625MOL2505*	mit Klima-Ventil	M / L	10 / 120	Lagerware
625MOL3405*	mit Klima-Ventil	M / L	5 / 60	Lagerware



Mundschutz Moldex

- schützt vor groben Stäuben und Partikeln, kein Atemschutz

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
625MOL1100*	kein Filter	universell	50 / 600	Lagerware



Halbmaske 6000 3M

- Befestigung der Kopfhalterung und leicht zu befestigender Halsriemen, wartungsarm und leichtgewichtig
- Leichtes Elastomermaterial für mehr Komfort
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Din EN 140:1998 zertifiziert

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
6251M6200	ohne Filter	S / M / L	1	Bestellware



Vollmaske 6000 3M

- Bajonett-Klick-Anschluss für einen sicheren Sitz
- leichte Vollmasken mit einem pflegeleichten Design
- Große Gläser für weites Sichtfeld und gute Sicht
- Din EN 140:1998 zertifiziert, Gewicht 400 g

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
6251M6800S*	ohne Filter	S / M / L	1	Lagerware



passend zu Halb- & Vollmaske von 3M:

Art-Nr.	Beschreibung	Klasse	VE	Verfügbarkeit
6251F5935*	Partikelfilter	P3R	20 / 80	Lagerware
6251D501*	Filterdeckel		20	Lagerware
625F6055*	Gasfilter	A2	8 / 64	Lagerware
625F6059*	Gasfilter	ABEK1	8 / 64	Lagerware



Komplettset 3M

- Komplettset mit Maske, Filter und Deckel
- Kombinationsfilter für Gase, Dämpfe, Partikel
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Din EN 405:2001+A1:2009 zertifiziert

Art-Nr.	Klasse	VE	Verfügbarkeit
62514251*	A1P2RD	1 / 10	Lagerware
62514255*	A1P3RD	1 / 10	Lagerware



Halbmaske 7001/2/3 Moldex

- EasyLock® Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung
- Maskenkörper aus TPE: Weich und angenehm zu tragen
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Din EN 140:1998 zertifiziert

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
625MOL7001*	ohne Filter	S	1	Lagerware
625MOL7002*	ohne Filter	M	1	Lagerware
625MOL7003*	ohne Filter	L	1	Lagerware



Vollmaske 9001/2/3 Moldex

- EasyLock® Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung
- Maskenkörper aus TPE: Weich und angenehm zu tragen
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Panoramascheibe mit erweitertem Peripheriesichtfeld
- Din EN 140:1998 zertifiziert

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
625MOL9001*	ohne Filter	S	1	Lagerware
625MOL9002*	ohne Filter	M	1	Lagerware
625MOL9003*	ohne Filter	L	1	Lagerware



passend zu Halb- & Vollmaske von Moldex:

Art-Nr.	Beschreibung	Klasse	VE	Verfügbarkeit
625MOL9020*	Partikelfilter	P2R	20 / 120	Lagerware
625MOL9030*	Partikelfilter	P3R	12 / 72	Lagerware
625MOL9200*	Gasfilter	A2	8 / 48	Lagerware
625MOL9400*	Gasfilter	ABEK1	10 / 60	Lagerware



Schutzhaube SR64 Sundström

- Weiße Schutzhaube aus Tyvek-Material
- wird zusammen mit der Halbmaske getragen
- schützt den gesamten Kopf- und Halsbereich gegen Staub und Schmutz
- Sichtscheibe aus PVC
- CE Kategorie 1

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
625313*	ohne Filter	universell	1 / 50	Lagerware



Fluchthaube Sundström

- Haube für die Einsatz bei Unfällen mit Feuer und/oder Chemikalien
- in Aluminiumtüten vakuumverpackt
- lässt sich schnell und einfach anlegen
- mit Gasfilter SR 331-2, ABEK1-CO und Partikelfilter SR 510, P3 ausgerüstet
- DIN EN 14387:2004 + A1:2008, EN 403:2004 zugelassen

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
625H053412*	ABEK1-CO-P3	S / M M / L	1	Bestellung



Halbmaske SR100/ SR900 Sundström

- zwei Ausatemventile fördern geringen Atemwiderstand
- einfach verstellbare Tragebänder in V-Schleifenform
- DIN EN 140:1998 zertifiziert

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
625H011212*	Silikon	M / L	1 / 10	Lagerware
625H012112*	Silikon	S / M	1 / 10	Lagerware
625305NEU4451*	TPE	S	1 / 10	Lagerware
625305NEU4452*	TPE	M	1 / 10	Lagerware
625305NEU4453*	TPE	L	1 / 10	Lagerware



Vollmaske SR200 Sundström

- mit PC-Visier aus Silikon, gute Passform
- mit angenehmen Textilkopfband und Trageriemen
- Ventile fördern freies Atmen und Kommunikation
- Schnellverschluss, Gewicht: 400g

Art-Nr.	Ausstattung	Größe	VE	Verfügbarkeit
625H011212*	ohne Filter	M / L	1 / 3	Lagerware
625H011312*	auch mit Glasvisier lieferbar			



passend zu Halb- & Vollmaske von Sundström:

Art-Nr.	Beschreibung	Klasse	VE	Verfügbarkeit
625307*	Partikelfilter	P3	5 / 50	Lagerware
625311*	Vorfilter	/	5 / 50	Lagerware
625308*	Gasfilter	A2	4 / 40	Lagerware
625318*	Gasfilter	AX	3 / 30	Lagerware
625310*	Kombifilter	ABEK1	4 / 40	Lagerware
625322*	Kombifilter	ABEK	5 / 50	Lagerware
625327*	Kombifilter	ABE2	3 / 30	Lagerware
625314*	Aufbewahrungsbox		1	Lagerware



Schirm SR570 Sundström

- hochklappbares Visier mit PC-Sichtscheibe, verstellbares Kopfband
- DIN EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005, EN 166 zertifiziert

Art-Nr.	Größe	VE	Verfügbarkeit
625H066512*	universell	1	Lagerware

Schutzhelm SR580 Sundström

- hochklappbares Visier mit PC-Sichtscheibe, verstellbares Kopfband
- Vorrichtung für Gehörschutz
- DIN EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005, EN 166 zertifiziert

Art-Nr.	Größe	VE	Verfügbarkeit
625H068012	universell	1	Bestellware

Haube SR562 Sundström

- Leichtgewichtshaube aus Tyvec, verstellbares Kopfteil
- DIN EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005 zertifiziert

Art-Nr.	Größe	VE	Verfügbarkeit
625H065112	universell	1	Bestellware

Haube SR561 Sundström

- Leichtgewichtshaube aus Tyvec, verstellbares Kopfteil
- schützt Kopf und Schulterbereich
- DIN EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005 zertifiziert

Art-Nr.	Größe	VE	Verfügbarkeit
625H065012	universell	1	Bestellware

Haube SR520 Sundström

- schlag- & chemikalienbeständige Scheibe, verstellbares Kopfband
- DIN EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005 zertifiziert

Art-Nr.	Größe	VE	Verfügbarkeit
625H060212	S/M	1	Bestellware
625H060212	M/L	1	Bestellware

Haube SR530 Sundström

- schlag- & chemikalienbeständige Scheibe, verstellbares Kopfband
- schützt Kopf und Schulterbereich
- DIN EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005 zertifiziert

Art-Nr.	Größe	VE	Verfügbarkeit
625H060412*	universell	1	Bestellware

Gebläse SR500 / SR500EX Sundström

- Batteriebetriebenes Gebläse, kompatibel mit Filtern
- DIN EN 12941:1998 + A2:2008, EN 12942:1998 + A2:2008 zertifiziert

Art-Nr.	Beschreibung	VE	Verfügbarkeit
625H060112*	normal	1	Lagerware
625H062012*	Explosionsschutz	1	Lagerware



auch als explosionssichere EX-Variante erhältlich!

Moldex Pura-Fit

- aus PU-Schaumstoff, SNR=34 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
626MOL7700*	paarw. verpackt	200 Paar	Lagerware
625MOL7750*	Spenderstation	500 Paar	Lagerware



Moldex Spark Plugs

- aus PU-Schaumstoff, SNR=35 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
626MOL7800*	paarw. verpackt	200 Paar	Lagerware
625MOL7825*	Spenderstation	250 Paar	Lagerware
625MOL7850*	Spenderstation	500 Paar	Lagerware



3M Classic II

- aus Polymerschaumstoff, SNR=28 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
6262EARPP*	paarw. verpackt	250 Paar	Lagerware
626PD01200*	Refill-Dispenser	500 Paar	Lagerware



3M 1100

- aus Schaumstoff, SNR=37 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
62621100*	paarw. verpackt	200 Paar	Lagerware



Honeywell Bilsom 303

- aus PU-Schaumstoff, SNR=33 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
62616186*	Beutel	200 Paar	Lagerware



Honeywell Max Lite

- aus Schaumstoff, SNR=34 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
626LPF1*	paarw. verpackt	200 Paar	Lagerware
626LPF*	Nachfüllkarton	200	Lagerware



Honeywell Laser Lite

- aus Schaumstoff, SNR=35 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
626LL1D*	Karton	500 Paar	Lagerware



Moldex Rockets Cord

- weiche Spitze, durch Kordel verbunden, SNR=30 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
626MOL6401*	paarw. verpackt	4 x 50 Paar	Lagerware

Moldex Rockets Full Detect

- detektierbar, durch Kordel verbunden, weiche Lamellen, SNR=27 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
626MOL6409*	paarw. verpackt	4 x 50 Paar	Lagerware

Moldex Comets Cord

- durch Kordel verbunden, weiche Lamellen, SNR=25 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
626MOL6421*	paarw. verpackt	4 x 50 Paar	Lagerware

Moldex Twister

- durch Kordel verbunden, hoher Komfort, SNR=34 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
626MOL6441*	paarw. verpackt	80 Paar	Lagerware

3M Ultra Fit

- durch Kordel verbunden, hoher Komfort, SNR=32 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
6262EARUF*	paarw. verpackt	10 x 50 Paar	Lagerware

Moldex Jazz Band 6700

- Stöpsel aus PU, reduzierter Druck auf Kopf, SNR=23 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
626MOL6700*	paarw. verpackt	10 x 8 Paar	Lagerware
626MOL6750*	Ersatzstöpsel	10 x 50 Paar	Lagerware

Moldex Jazz Band 6700

- Stöpsel aus PU, PC, anatomische Linienführung, SNR=27 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
626MOL6810*	paarw. verpackt	10 x 8 Paar	Lagerware
626MOL6825*	Ersatzstöpsel	10 x 50 Paar	Lagerware

3M EAR CAPS 200

- aus Polycarbonat, einfach und praktikabel, SNR=23 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
62620200*	paarw. verpackt	50 Paar	Lagerware
626EARSTÖP*	1 PK = 10 Pr	500 Paar	Lagerware
626CAPSTÖP*	1 PK = 50 lose	500 Paar	Lagerware



Honeywell PerCap

- aus Kunststoff, Bügel klappbar, SNR=24 dB

Art-Nr.	Verpackung	VE	Verfügbarkeit
62615720*	paarw. verpackt	10 Paar	Lagerware
62615730*	Ersatzstöpsel	10 Paar	Lagerware



3M Optime 1

- geringes Gewicht, vielseitig einsetzbar, auch als Helmhalterung und Nackenbügel verfügbar, SNR= 27 dB

Art-Nr.	VE	Verfügbarkeit
626OPTIME1*	1 / 20	Lagerware



3M Optime 2

- starke Lärmhemmung, auch bei niedrigen Frequenzen, auch als Helmhalterung und Nackenbügel verfügbar, SNR=31 dB

Art-Nr.	VE	Verfügbarkeit
626OPTIME2*	1 / 20	Lagerware



3M Optime 3

- maximale Dämmung hoher und sehr niedriger Frequenzen, auch als Helmhalterung und Nackenbügel verfügbar, SNR = 35 dB

Art-Nr.	VE	Verfügbarkeit
626OPTIME3*	1 / 20	Lagerware



3M X5A

- Unübertroffene Dämmung dank optimaler Kombination, leicht, bester Komfort, SNR=37 dB

Art-Nr.	Beschreibung	VE	Verfügbarkeit
626X5*	Gehörschutz	1 / 20	Lagerware
626HYX5*	Hygeineset		Lagerware



Honeywell Lightning L1

- optimale Dämmung über alle Frequenzbereiche, minimaler Druck auf den Kopf, SNR=30 dB

Art.-Nr. 6261010922

